

Art	Ein-jährig	Mehr-jährig	TKG [g] ca.	Saatgutbedarf [g/100 m ²] ca.	Reihen-/Pfl.-abstand [cm]	Saatgutbedarf Topfkultur ca. [g/1000 Töpfe]	Aussaat I-XII (Jan-Dez)
BASILIKUM (Ocimum basilicum L.)	●		1,5 – 1,8	DS: 30 VK: 5 – 10	25 – 30/25	60	ganzjährig, LK, warm
BERGBOHNENKRAUT (Satureja montana L.)		●	0,8 – 1	DS: 60	50/40	10	ab V, LK
BOHNENKRAUT (Satureja hortensis L.)	●		0,5 – 0,8	DS: 80 – 100 VK: 2 – 5	25 – 30/25	10	IV – VI LK
BORRETSCH (Borago officinalis L.)	●		15 – 30	DS: 500, später vereinzeln	30/20 – 25	150	IV – VI
BRUNNENKRESSE (Nasturtium officinale)		●	0,2 – 0,3	DS (FL): 30 DS (uG): 20 – 30	15/15	1,5 – 3	Mitte V – Mitte VIII
DILL (Anethum graveolens L.)	●		1 – 2	DS: 80 – 100	25 – 30	55	IV – VI
ESTRAGON (Artemisia dracuncululus L.)		●	0,2	DS: 30 – 50 VK: 2 – 5	50/50	5	III – IV LK
FENCHEL, GEWÜRZFENCHEL (Foeniculum vulgare Mill.)	●		4 – 6	DS: 40 – 60 VK: 10 g/1000 Pfl.	40/50	20	ab III
KERBEL (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.)	●		2 – 2,5	DS: 30 – 50	10 – 15	45	III – VI, LK
KORIANDER (Coriandrum sativum L.)	●		3	DS: 50	25/15 – 25	80 – 100	IV
LAVENDEL (Lavandula angustifolia Mill.)		●	1	DS: 20 VK: 2 g/1000 Pfl.	30/30	–	XII – III, LK
LIEBSTOCK (Levisticum officinale W.D.J. Koch)		●	2 – 5	DS: 50 – 80 VK: 20	50/40 – 50	50	uG ab III FL IV – V
MINZE (Mentha spicata L.)		●	0,05	VK: 2, Aussaat im Herbst	30/30	2	III, LK, vorkühlen
OREGANO/DOST (Origanum vulgare L.)		●	0,1	DS: 40, VK: 2	25/25	3	ab IV, LK
PETERSILIENWURZEL (Petroselinum crispum var. tuberosum)		●	1,3 – 1,5	DS: 10 – 30		–	III – Anfang V
PIMPINELLE (Sanguisorba minor Scop.)		●	6 – 10	DS: 300 VK: 15 g/1000 Pfl.	25 – 30/20	80	ab IV
PORTULAK (Portulaca oleracea L. ssp. sativa)	●		0,4 – 0,6	DS: 30	20	–	ab Mitte V, LK
ROSMARIN (Rosmarinus officinalis L.)		●	0,7 – 1,3	VK: 20	40/30	30	uG ab II
SALATRAUKE (Eruca sativa Mill.)	●		2	DS: 100 Saattiefe 0,5 cm	15 – 20	40	FL III – IX uG ganzjährig
SALBEI (Salvia officinalis L.)		●	5 – 7	DS: 120 – 150	30/40	100	V, LK
SAUERAMPFER (Rumex acetosa L.)		●	0,8 – 1	DS: 200, später vereinzeln	25/10	15 – 20	III – V LK
SCHNITTKNOBlauch (Allium tuberosum Rottler ex Spreng.)		●	3	DS: 120 – 150 VK: 5 g/1000 Pfl.	30	60	III – VIII
SCHNITTlauch (Allium schoenoprasum L.)		●	1 – 1,5	DS: 60 – 100 VK: 35 – 45 Korn/EPT	Reihenabstand: 30 – 40 bei Pflanzung: 25 – 30/25	–	VK uG: II od. VI – Anf. VIII FL: III – IV oder VIII
SCHNITTPETERSILIE (Petroselinum crispum var. crispum/var. neapolitanum)		●	1,2 – 1,8	VK: 3 – 5 Korn/EPT DS (FL): 40 – 100 DS (uG): 20	20 – 30	20	FL II – VII DS uG: VIII – IX
THYMIAN (Thymus vulgaris L.)		●	0,2 – 0,3	DS: 80, VK bei 15 – 18 °C	35 – 45/20 – 25	6	IV – VI LK
WILDE RAUKE (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.)	●		0,25	DS: 20 – 40 Saattiefe 1 cm	15 – 20/1,5	5	FL III – IX uG ganzjährig
WINTERPOSTELEIN (Claytonia perfoliata)	●		0,5	DS: ca. 50	5 – 15	–	Mitte IX – III, Keimtemp. <12°C
YSOP (Hyssopus officinalis L.)		●	0,9 – 1,2	DS: 80 VK: 2 g/1000 Pfl.	50/30	20	ab Mitte V, LK
ZITRONENMELISSE (Melissa officinalis L.)		●	0,5 – 0,8	VK: 4 keimt langsam	30/40	6	III – IV LK

DS = Direktsaat **VK** = Vorkultur **Pfl.** = Pflanzen **LK** = Lichtkeimer **uG** = unter Glas **FL** = Freiland **EPT** = Erdpresstopf **TKG** = Tausendkorngewicht
Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung, Standort und Kulturführung von obiger Darstellung abweichen.